

Пошаговая инструкция сборки стола раздвижного овального 1800 Натали

1. Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные саморезы.



2. При помощи отвертки открыть крышку, которая закреплена на скобы, и убрать в сторону во избежании травмирования и повреждения изделия.



3. Убрать царгу стола.



4. Распаковать место №2



5. В опорные ноги (4 шт) закрутить винты (2 шт) при помощи гайки глухаря и ключа. Забить шкант 8x35 (1шт)



6. В опорные ноги (4 шт) забить подпятник (1 шт)




7. В среднюю царгу закрутить винты (2 шт) при помощи гайки глухаря и ключа. Забить шкант 8x35 (4 шт).



8. В тумбы вставить опорные ноги (по 2 шт). Внимание!!! Ноги ставить строго по меткам, на нижнем торце тумбы!



9. С внутренней стороны опорной тумбы установить шайбы и гайки M8. Затянуть гайки ключом.



10. Соединить 2 тумбы царгой, установить шайбы и гайки M8. Затянуть гайки ключом.



11. Аккуратно, вдвоем, поднять стол из упаковки и поставить на ноги. Раздвинуть крышки.



12. Установить винты 6x120 с шайбой (8 шт) и затянуть ключом.



13. Распоковать место №3. В опорные бруски закрутить винт (1 шт) при помощи гайки глухаря и ключа.



14. Чтобы собрать стол с одной вставкой, опорные бруски не требуются. Поставить одну вставку и сдвинуть стол. Длина стола 2300 мм.



15. Чтобы собрать стол с двумя вставками, установить дополнительно 4 опорных бруска.



16. Затянуть опорные бруски барашками снизу.



17. Поставить 2 вставки и сдвинуть стол. Длина стола 2800 мм.



18. Чтобы разобрать стол. Убрать вставки и снять опорные бруски. В первый ряд уложить сначала два бруска по краям и одну вставку лицом вверх.



19. Во второй ряд уложить сначала два бруска по краям и одну вставку лицом вниз через подложку!



20. Сдвинуть стол.



1. Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные саморезы. Фурнитура здесь!!!



1. Упаковку №1 поставить на пол и при помощи шуруповерта или отвертки выкрутить транспортные саморезы. Фурнитура здесь!!!

